



LAB.TEC. S.R.L.
VIA DELLE CANOVINE 22
24126 BERGAMO (BG)
Tel: +39035322703
Fax: +390354247351
e-mail: marco.zanchi@labtecsrl.it

nilox

Monitor interattivo 75", 4K 3/32 USB-C
Codice: NX7507



INTERACTIVE DISPLAY 75" 4K 2/32

Nilox, in collaborazione con il suo partner Yashi, presenta il nuovo monitor interattivo da 75" con le seguenti caratteristiche:

- Tecnologia Matrice a infrarossi
- Multi-touch
- Diagonale area attiva 75" (inches)
- Formato 16:9
- Superficie Antiglare
- 5mm Defense Tempered Glass
- Dot Pitch 0.4845 x 0.4845 mm
- Numero tocchi simultanei 20 tocchi
- Strumenti di puntamento Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo)
- Risoluzione 3840 x 2160 pixel a 60 Hz
- 4K
- 1.07 miliardi di colori (10bit)
- Luminosità 550cd/m², sensore di luminosità integrato
- Contrasto 6000:1
- Angolo di visualizzazione 178°/178°
- RAM installata 3GB
- Storage 32GB
- Velocità di tracciamento 6ms
- Precisione < 1 mm
- Audio Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO
- Interfacce frontali 1x HDMI-IN, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC
- Interfacce posteriori 2x HDMI-IN, 1x VGA-IN, 1x AV Out, 1x AV in, 1x YPbPr, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x USB per

TOUCH, 1x Jack Audio, 1x VGA Audio-in, 1x S/PDIF out, 1x COM(RS232)

Dimensioni 1723 x 982.2 x 58 mm

Peso 65 Kg

Potenza assorbita (W) 118 W (3W in Standby)

Software e driver Sistema operativo basato su Android versione 9.0

App Store libero

Software Whiteboard 2.0 incluso con Android

Windows - solo con PC OPS installato Educational software

Collegamento wireless 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer)

Vesa 600x495 mm

Supporto per montaggio a parete Supporto a muro incluso OPS standard interface 80-pin Intel-C

Supporto da pavimento Carrello mobile opzionale

Dimensioni con imballo 1866 x 1144 x 218 mm

Accessori 1x Soft Pen

1x Penna telescopica

1x Remote control, 1x staffa a muro

SLOT OPS Pc OPS opzionale

Attacco standard OPS 80 pin Intel-C

Garanzia 3 anni

Certificazioni FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001

<https://www.youtube.com/watch?v=U24jH2tRzz4&t=130s>

Garanzia :
36 mesi



Interactive Display Selected by Nilox

DISPLAY

Utilizzo	Monitor Interattivo	Angolo di visione orizzontale	178 gradi	Angolo di visione verticale	178 gradi	Contrasto
Contrasto standard	6.000 :1	Dot pitch	0,48 mm	Formato	16:9	Luminosità
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	75 "	Tecnologia pannello	LCD	Tempo di risposta	6 ms	Risoluzione
Risoluzione massima verticale	2.160	Frequenza ottimale	60 HZ			

GENERALE

Tecnologia Touch screen	Multitouch	Colore principale	Nero	Contenuto della confezione	- Supporto a muro incluso 2x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------------	--

FEATURES

Inclinazione range (a)	0°	Inclinazione range (da)	0°	Altre certificazioni	FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001
------------------------	----	-------------------------	----	----------------------	-------------------------------

Altre caratteristiche	<p>Sistema operativo basato su Android versione 9.0 App Store libero Software Educational Whiteboard 2.0 incluso con Android Windows - solo con PC OPS installato</p>				
-----------------------	---	--	--	--	--

AUDIO

Multimediale	Sì	Nr altoparlanti	2 nr.	Potenza	40 W
--------------	----	-----------------	-------	---------	------

CONNESSIONI

HDMI	3	Nr porte usb	7	Nr. porte vga	1	Porte dvi-d
DisplayPort	No					

CONSUMI

Durata esercizio media	0 hr				
------------------------	------	--	--	--	--

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio vesa	Sì	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x500mm)	Staffa nella confezione	Sì
-------------------------	----	---	-------------------	-------------------------	----

DIMENSIONE E PESO

Altezza	172 CM	Larghezza	98 CM	Profondità	58 CM	Peso
---------	--------	-----------	-------	------------	-------	------

SOLUZIONI

Scuola Digitale	Più richiesti EDU				
-----------------	-------------------	--	--	--	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

BGIS02900L - A4904CF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003067 - 21/04/2022 - I - E